



## تغییرات تابع ReserveJS

یکپارچه سازی ورود اطلاعات (DOCS -PASSPORT) برای اتباع داخلی و خارجی در متد Reservejs .

پیش از این جهت ثبت اطلاعات پاسپورت ، میبایست متد NRSPassport را پس از تشکیل رفرنس به ازای هر مسافر فراخوانی میکردید . در حال حاضر با تغییر پارامتر edtID در متد ReserveJS به فرمت زیر ، قابلیت این را دارد که اطلاعات پاسپورت در لحظه تشکیل رفرنس برای تمامی مسافریین ثبت گردد .

در صورتی که مسافر ملیت ایرانی دارد و پرواز داخلی می باشد ، میبایست **کد ملی ده رقمی و Valid** را وارد نماید.

نمونه لینک جهت فراخوانی:

```
BaseURL/ReservJS?AirLine=FP&cbSource=ugt&cbTarget=ttq&FlightClass=Y&FlightNo=1000&Day=22&Month=05&No=1&edtName1=ALIMR&edtLast1=TEST&edtAge1=30&edtID1=0901099016&edtContact=09121013660&OfficeUser=****&OfficePass=****
```



در صورتی که مسافر ملیت غیر ایرانی دارد، در پروازهای داخلی و خارجی و همچنین در صورتی که مسافر ملیت ایرانی دارد در پروازهای خارجی، ثبت اطلاعات پاسپورت **الزامی** می باشد.

نمونه لینک جهت فراخوانی:

***BaseURL/ReservJS?AirLine=FP&cbSource=ugt&cbTarget=ttq&FlightClass=Y&FlightNo=1000&Day=22&Month=05&No=1&edtName1=NAZANINMRS&edtLast1=TEST&edtAge1=30&edtID1=P\_IRN\_O1367493\_IRN\_06SEP16\_M\_11OCT21\_TEST\_NAZANIN&edtContact=09121013660&OfficeUser=\*\*\*\*&OfficePass=\*\*\*\****

پارامتر **edtID** جهت ثبت اطلاعات پاسپورت به فرمت زیر تکمیل میگردد:

**P\_BirthDayCountry\_PassportNo\_IssuedBYCountry\_BirthDay\_Gender\_Expiredate\_Last  
Name\_FirstName**



پارامتر ورودی :

Airline	شناسه شرکت هواپیمایی
cbSource	کد استاندارد شهر مبدا
cbTarget	کد استاندارد شهر مقصد
FlightClass	کلاس
FlightNo	شماره پرواز
Day	روز
Month	ماه
No	تعداد مسافر
EdtName(1-9)	نام مسافر(۱-۹)
edtLast(1-9)	نام خانوادگی مسافر(۱-۹)
edtAge(1-9)	سن مسافر(۱-۹)
edtID(1-9)	کد ملی / اطلاعات پاسپورت مسافر(۱-۹)
edtContact	شماره موبایل / تلفن
OfficeUser	نام کاربری
OfficePass	کلمه عبور



**\*\*نکته:**

پارامترهای ورودی که (1-9) در جلوی آنها درج گردیده ، بدین معنی است که متد ReserveJS را میتوان برای حداقل 1 مسافر و حداکثر 9 مسافر فراخوانی نمود .

نمونه لینک فراخوانی برای 2 مسافر :

```
BaseURL/ReservJS?AirLine=FP&cbSource=UGT&cbTarget=TTQ&FlightClass=Y&FlightNo=1000&Day=23&Month=05&No=2&edtName1=NAZANINMRS&edtLast1=AHADI&edtAge1=30&edtID1=0890347451&edtName2=MOHAMMADMR&edtLast2=JABER&edtAge2=35&edtID2=P_AFG_O1367493_AFG_06SEP16_M_11OCT22_JABER_MOHAMMAD&edtContact=09335747426&OfficeUser=****&OfficePass=****
```

**\*\*نکته:**

اولین مسافر را بزرگسال ثبت نمایید .

خروجی تابع ReserveJS:

```
}} "AirReserve": [{"PNR": "F2FNS", "Error": "Success"}]
```



پارامتر خروجی :

Error	وضعیت خطا
PNR	کد رزرو

در صورتی که کد ملی **Valid** نباشد خطای زیر را دریافت خواهید نمود.

```
{"AirReserve": [{"PNR": "", "Error": "INVALID DOCS Number"}]}
```

```
{AirReserve": [{"Error": "Reservation Failure-DOCS Restricted", "PNR": ""}]"}
```

در صورتی که اطلاعات پاسپورت به درستی تکمیل نشده باشد خطای زیر را دریافت خواهید نمود.

```
{AirReserve": [{"PNR": "", "Error": "INVALID DOCS INFO: DATEOFBIRTH"}]"}
```

(در خطای فوق تاریخ تولد ثبت نشده است.)



**\*\*\*نکته:**

در نظر داشته باشید که خطاها ممکن است در طول زمان افزایش یابد به همین خاطر از **Parse** نمودن متن خطاهای ذکر شده، **خودداری** نمایید.

جدول BaseURL :

EP	<a href="http://restapi.iaa.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">restapi.iaa.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
FP	<a href="http://api.flypersia.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.flypersia.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
HH	<a href="http://hh.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWebWS.cgi">hh.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWebWS.cgi</a>
I3	<a href="http://api.ataair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.ataair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
IRZ	<a href="http://irz.nirasoft.ir:881/cgi-bin/NRSWeb.cgi">irz.nirasoft.ir:881/cgi-bin/NRSWeb.cgi</a>
IV	<a href="http://iv.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWeb.cgi">iv.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWeb.cgi</a>
JI	<a href="http://restapi.meraj.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">restapi.meraj.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
NV	<a href="http://api.karunair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.karunair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
PA	<a href="http://api.parsair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.parsair.ir/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
QB	<a href="http://api.qeshm-air.com/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.qeshm-air.com/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
VR	<a href="http://vr.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWebWS.cgi">vr.nirasoft.ir:880/cgi-bin/NRSWebWS.cgi</a>
NV	<a href="http://api.kishair.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi">api.kishair.aero/ws2/cgi-bin/NRSWEB.cgi</a>
ZV	<a href="http://book.zagrosairlines.com/cgi-bin/NRSWeb.cgi">book.zagrosairlines.com/cgi-bin/NRSWeb.cgi</a>