

**Circular No. 11054 – Sales Development**  
**Issuance Date: 16<sup>th</sup> OCT 2021**  
**To: Sales Offices & Travel Agencies**  
**Sub: Validity of PCR test report for traveling to Dubai**

بخشنامه شماره: ۱۱۰۵۴ – توسعه فروش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

به: دفاتر فروش و دفاتر خدمات مسافرتی

موضوع: اعتبار نتیجه آزمایش PCR در پروازهای منتهی به دبی

According to DXB authorities' notification, PCR test report is valid 72 hours from the time of test to the arrival time at DXB airport.

طبق ابلاغیه مقامات فرودگاه دبی اعتبار نتیجه تست PCR جهت مسافران ورودی به دبی از زمان انجام تست تا زمان رسیدن به فرودگاه دبی ۷۲ ساعت می باشد.

Passengers who fail to meet the above will be refused to board and the responsibility remains with passengers.

در صورت عدم رعایت شرط فوق از پذیرش مسافران ممانعت بعمل خواهد آمد و مسئولیت رعایت آن بر عهده مسافر می باشد.

This circular is in effect as of 17<sup>th</sup> OCT 2021.

این بخشنامه از روز یکشنبه مورخه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا می باشد.

**Commercial DMD**  
**Ali Asghar Alambeigi**



معاون بازرگانی  
علی اصغر علم بیگی